

Главная > Каталог оборудования > Наземное аэродромное оборудование > Обслуживание воздушных судов > Водила буксировочные

J-TOWsj100

Специализированное буксировочное водило J-TOWsj100 производства JMS (Германия) предназначено для буксировки самолетов типа Sukhoi Super Jet 100.



ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ J-TOW SSJ-100

Длина	4250 мм
Ширина	990 мм
Bec	198 кг
Основной элемент конструкции	стальная труба
Срезные штифты	скоросменные 4шт.
Защита от повреждения	надежное удержание осколков штифтов (срезных
	пальцев) в случае среза
Шины	Ø 300 мм, пневматические
Регулировка высоты	гидравлическая
Окраска	стандартный цвет – желтый RAL 1007, специальная
	краска устойчивая к воздействию гидравлической
	жидкости

Опции

Вращающаяся проушина с амортизатором	
Адаптер с вращением +/- 10°	
Проколостойкие шины	
Плавающая ось	



Так же вы можете уточнить стоимость, наличие и условия сотрудничества у специалиста по телефону

+7(495) 933-2666

+7(495) 933-2666

AFTN: УУУУЖУЬЬ





